

**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU**

GL.ZUZ.3.4210.100.2021.KS

Opole, dnia 24 marca 2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) – zwanej dalej Kpa, w związku z art. 401 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.);

informuję:

o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzji znak GL.ZUZ.3.4210.100.2021.KS, z dnia 24.03.2022 r. udzielającej wnioskodawcy - osobie fizycznej, pozwoleń wodnoprawnych:

1. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nasypu – zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód, na działkach ewidencyjnych nr 15/1, 16, 20, 21 a. m. 1 obręb Wielkie Oracze, na terenie miejscowości Głogówek, zlokalizowanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią tj. w zasięgu zalewu Q 1% i Q10 % rzeki Osobłogi.

2. Pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią tj. w zasięgu zalewu Q 1% i Q10 % rzeki Osobłogi, na działkach ewidencyjnych nr 107 a.m. 2 obręb Wielkie Oracze, 15/1, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 92 a. m. 1 obręb Wielkie Oracze, nowych obiektów budowlanych:

a) sieci (kanalizacji deszczowej wraz z wylotem W-1, przyłącza wodociągowego \varnothing 110 z hydrantem, przyłącza kablowego z oświetleniem ulicznym), charakterystycznych punktów o współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000:

b) ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi, charakterystycznych punktów o współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000:

c) dróg wewnętrznych, wraz z dwoma zjazdami z drogi gminnej, charakterystycznych punktów o współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000:

3. Pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią tj. w zasięgu zalewu Q 1% i Q10 % rzeki Osobłogi, innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust. 3. ustawy Prawo wodne, (utwardzenie dolnej warstwy nasypu ziemnego gruzem ceglany i gruzem betonowym) na działkach ewidencyjnych nr 15/1, 16, 20, 21 a. m. 1 obręb Wielkie Oracze.

4. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej W-1, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 93 a.m. 1 obręb Wielkie Oracze.

5. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej W-1 do rowu o numerze ewidencyjnym R – O – 15 wód opadowych lub

roztopowych pochodzących z projektowanych dróg wewnętrznych zlokalizowanych na istniejących oraz na projektowanych nasypach zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 107 a.m. 2 obręb Wielkie Oracze, 15/1, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 92 a. m. 1 obręb Wielkie Oracze.

6. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenie wodnego – polegającą na likwidacji urządzenia wodnego – rowu bez nazwy, położonego na działkach ewidencyjnych nr 16, 18, 19, 20 a. m. 1 obręb Wielkie Oracze .

Zasięg oddziaływania wynikający z projektowanego zamierzenia obejmuje działki ewidencyjne:

- nr 107 a.m. 2 obręb Wielkie Oracze,
- nr 8, 15/1, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 92, 93, 1215 a. m. 1 obręb Wielkie Oracze,
- nr 385, 386/2, 389, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403/6, a.m. 2 obręb Mochów,
- nr 379, 380, 383, a. m. 1 obręb Mochów.

Ponadto informuję:

1. W myśl art. 10 § 1 Kpa informuję strony postępowania o ich uprawnieniach w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
2. Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja wraz z wykazem właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania, wynikającego z przewidzianego projektowanego zamierzenia inwestycyjnego, znajduje się w aktach sprawy do wglądu w Zarządzie Zlewni w Opolu, przy ul. Odrowążów 2, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. telefon: 77 407-47-20, w godzinach urzędowania.
3. Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie stron o decyzjach oraz innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu.

Obwieszczenie o wydaniu przedmiotowej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych:

<https://glogowek.pl/>

<https://bip.powiatprudnicki.pl/>

<https://wodypolskie.bip.gov.pl/>